

TP-LINK®



TP-LINK 易展路由器

TL-XDR3230易展版



## 产品规格

<p><b>Wi-Fi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议</li> <li>• 最高无线速率3202Mbps (2.4GHz 800Mbps, 5GHz 2402Mbps)</li> <li>• 波束成形 (Beamforming)</li> <li>• 4×4 MU-MIMO</li> <li>• WMM: 基于优先级的数据处理和转发</li> <li>• Wi-Fi多频合一</li> <li>• 易展功能</li> </ul>
<p><b>以太网端口</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4个10/100/1000Mbps速率自适应以太网接口, 支持WAN/LAN自适应 (网口盲插)</li> </ul>
<p><b>尺寸重量</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 裸机尺寸 (长×宽×高): 251×251×214mm, 厚48mm</li> <li>• 包装尺寸 (长×宽×高): 423.5*369.5*84.5mm</li> </ul>
<p><b>天线类型</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 外置全向天线: 4根2.4G天线, 4根5G天线</li> </ul>
<p><b>软件功能</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 无线桥接</li> <li>• 信号调节</li> <li>• 终端管理</li> <li>• IP与MAC地址绑定</li> <li>• AP隔离</li> <li>• 虚拟服务器</li> <li>• 动态域名服务 (DDNS)</li> <li>• DMZ主机</li> <li>• 自动清理</li> <li>• 无线定时开关</li> <li>• 本地在线/本地固件/远程升级</li> </ul>
<p><b>管理</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电脑/手机/Pad Web管理</li> <li>• 手机APP管理</li> </ul>

<b>安全</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA3无线加密</li> <li>• 主人网络、访客网络</li> <li>• 管理员身份限定</li> </ul>
<b>电源</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 直流供电，出厂配送12V/2A电源适配器</li> </ul>
<b>包装清单</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 路由器1个</li> <li>• 电源适配器12V/2A 1个</li> <li>• 快速安装指南1份</li> </ul>

**普联技术有限公司**  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
<a href="http://www.tp-link.com.cn">www.tp-link.com.cn</a>	<a href="mailto:smb@tp-link.com.cn">smb@tp-link.com.cn</a>	<a href="http://www.tp-linkshop.com.cn">www.tp-linkshop.com.cn</a>	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。