

TP-LINK®



## TP-LINK 无线网络摄像机

# TL-IPC44GW 双目变焦版

- 双目变焦，3倍变焦锁重点
- 双目镜头，2.8mm+6mm镜头，近处看得广，远处看得清
- 双光全彩，日夜均是全彩
- 双频WiFi，2.4GHz+5GHz网络传输更快更稳定
- 提供WiFi和网口两种选择
- 支持APP远程控制
- 云台转动，水平可旋转343°，垂直可旋转95°
- 智能移动侦测，异常情况及时推送报警信息
- 支持双向语音通话，沟通无障碍
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 支持onvif协议，可配合NVR使用



## 产品规格

<p><b>基本参数</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 传感器类型：1/3英寸CMOS</li> <li>• 最小照度：0.1Lux@F1.6(彩色模式); 0.1Lux@F1.6(黑白模式); 0Lux（红外灯开启）</li> <li>• 快门：1/25秒至1/100,000秒；可手动或自动调节</li> <li>• 日夜转换模式：ICR红外滤片式</li> <li>• 数字降噪：3D降噪</li> <li>• 增益控制：自动</li> <li>• 白平衡：自动</li> <li>• 背光补偿：支持</li> </ul>
<p><b>视频编码标准</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 编码标准：H.265/H.264</li> <li>• 编码码率：64Kbps~2Mbps</li> </ul>
<p><b>焦距</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TL-IPC44GW 双目变焦版：2.8mm/6mm</li> </ul>
<p><b>镜头参数</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 变焦类型：3倍混合变焦</li> <li>• 光圈控制：固定</li> </ul>
<p><b>视频参数</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 最大图像尺寸：2560*1440</li> <li>• 主码流：2560*1440</li> <li>• 子码流：640×480</li> <li>• 视频码率：H.265码率可调</li> <li>• 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度等可调</li> <li>• 感兴趣区域（ROI）：支持</li> </ul>
<p><b>接口</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi速率：2.4GHz 150Mbps/5GHZ 150Mbps</li> <li>• Micro SD卡接口：支持</li> <li>• 网口：100M</li> </ul>
<p><b>网络功能</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi速率：2.4GHz 150Mbps/5GHZ 150Mbps</li> <li>• 智能报警：移动侦测，视频遮挡，越界侦测，区域入侵</li> <li>• 支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，</li> </ul>

	DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, 802.11n, 802.11g, 802.11b
<b>常规参数</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工作温度和湿度：工作温度:-10°C~40°C，湿度小于95%(无凝结)</li> <li>• 电源：兼容DC9V和12V</li> <li>• 功耗：5.28W MAX</li> <li>• 尺寸：98.00mm*94mm*118mm</li> <li>• 重量：240g</li> </ul>

**普联技术有限公司**  
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
<a href="http://www.tp-link.com.cn">www.tp-link.com.cn</a>	<a href="mailto:smb@tp-link.com.cn">smb@tp-link.com.cn</a>	<a href="http://www.tp-linkshop.com.cn">www.tp-linkshop.com.cn</a>	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。