

TP-LINK®



TP-LINK 无线网络摄像机

TL-IPC48GW 双目变焦版

- 双目变焦，6倍变焦锁重点
- 4K级成像效果，最高分辨率可达3840*2160
- 双4k镜头和sensor，近处看得广，远处看得清
- 双光全彩，日夜均是全彩
- 支持语音闹钟，定时提醒易忘日程
- 支持萌宠检测，自动生成萌宠Vlog
- 支持云空间，重点录像收藏不过期
- 双频WiFi，2.4GHz+5GHz网络传输更快更稳定
- 提供WiFi和网口两种选择
- 云台转动，水平可旋转343°，垂直可旋转95°
- 智能移动侦测，异常情况及时推送报警信息
- 支持双向语音通话，沟通无障碍
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 支持ONVIF协议，可配合APP/NVR使用



产品规格

| | |
|----------------------|---|
| <p>基本参数</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 传感器类型：1/2.7英寸CMOS • 最小照度：0.1Lux@F2.1(彩色模式); 0.1Lux@F2.1(黑白模式); 0Lux（红外灯开启） • 快门：1/25秒至1/100,000秒；可手动或自动调节 • 日夜转换模式：ICR红外滤片式 • 数字降噪：3D降噪 • 增益控制：自动 • 白平衡：自动 • 背光补偿：支持 |
| <p>视频编码标准</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 编码标准：H.265/H.264 • 编码码率：64Kbps~3Mbps |
| <p>焦距</p> | <ul style="list-style-type: none"> • TL-IPC48GW 双目变焦版：4mm/8mm |
| <p>镜头参数</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 变焦类型：6倍混合变焦 • 光圈控制：固定 |
| <p>视频参数</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 最大图像尺寸：3840*2160 • 主码流：3840*2160 • 子码流：640×480 • 视频码率：H.265码率可调 • 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度等可调 • 感兴趣区域（ROI）：支持 |
| <p>接口</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi速率：2.4GHz 150Mbps/5GHZ 150Mbps • Micro SD卡接口：支持 • 网口：100M |
| <p>网络功能</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi速率：2.4GHz 150Mbps/5GHZ 150Mbps • 智能报警：人形侦测，移动侦测，视频遮挡，越界侦测，区域入侵 |

| | |
|--------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 支持协议：TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, 802.11n, 802.11g, 802.11b |
| <p>常规参数</p> | <ul style="list-style-type: none"> 工作温度和湿度：工作温度:-10°C~40°C，湿度小于95%(无凝结) 电源：兼容DC9V和12V 功耗：5.95W MAX 尺寸：98.00mm*94mm*118mm 重量：270g |

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

| | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| 全线产品介绍请浏览公司网站 | 技术支持E-mail | 在线购买 | 技术支持热线 |
| www.tp-link.com.cn | smb@tp-link.com.cn | www.tp-linkshop.com.cn | 400-8863-400 |

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。