

TP-LINK®



## TP-LINK 有线网络摄像机

### TL-IPC588VP-WB4

- 最高分辨率5120\*1440，输出800万像素清晰实时画面
- 双目拼接，32:9震撼比例
- 暗夜全彩，F1.0大光圈，1/1.8" 超清感光sensor
- 车形侦测、人形侦测、区域入侵、越界侦测、声光报警
- 支持DC和IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 4颗暖光灯，日夜均是全彩
- 大尺寸扬声器，远程喊话音量
- IP66级防尘防水，满足室内室外各种应用场景
- 内置扬声器、麦克风，支持双向语音、声光报警
- 支持H.265+视频编码标准，存储再减半，体验再提升
- 最高支持256GB Micro SD卡存储



## 产品规格

<p><b>基本参数</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 传感器类型：1/1.8英寸</li> <li>• 最小照度：0.0005Lux@F1.0(彩色模式;)</li> <li>• 快门：1/25秒至1/100,000秒；可手动或自动调节</li> <li>• 数字降噪：3D降噪</li> <li>• 增益控制：自动</li> <li>• 白平衡：自动</li> <li>• 背光补偿：支持</li> </ul>
<p><b>视频编码标准</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 编码标准：H.265+/H.265/H.264</li> <li>• 编码码率：256Kbps~8Mbps</li> </ul>
<p><b>焦距</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TL-IPC588VP-WB：4mm</li> </ul>
<p><b>镜头参数</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 变焦类型：定焦</li> <li>• 光圈控制：固定</li> </ul>
<p><b>视频参数</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 最大图像尺寸：5120*1440</li> <li>• 码流数：4主+3子</li> <li>• 主码流分辨率与帧率：5120*1440, 4608*1296, 4096*1152, 3840*1080, 3072*864；1、5、10、15、20</li> <li>• 子码流分辨率与帧率：2048*576, 1536*432, 1024*2881；1、5、10、15、20</li> <li>• 视频码率：H.265+/H.265/H.264码率可调</li> <li>• 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度等可调</li> <li>• 感兴趣区域（ROI）：支持</li> </ul>
<p><b>补光</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 补光灯数量及类型：4颗暖光灯</li> <li>• 照明模式：全彩、移动侦测全彩</li> <li>• 默认照明模式：全彩</li> </ul>
<p><b>可视角度</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 水平：175°（4mm机型）</li> <li>• 垂直：50°（4mm机型）</li> </ul>

<b>接口</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 网络接口：1个10/100Mbps以太网口（RJ45）</li> <li>• Micro SD卡接口：支持</li> <li>• 麦克风：支持（内置）</li> <li>• 扬声器：支持</li> </ul>
<b>网络功能</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 接口协议：ONVIF</li> <li>• 智能报警：移动侦测，视频遮挡，人形检测，车辆侦测</li> <li>• 支持协议：TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP</li> </ul>
<b>常规参数</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工作温度和湿度：工作温度:-30°C~60°C，湿度小于95%(无凝结)</li> <li>• 电源：DC12V\PoE</li> <li>• 功耗：13.9W MAX</li> <li>• 尺寸：234.5*98.7*91.2mm</li> <li>• 重量：780g</li> <li>• 防尘防水等级：IP66</li> </ul>
<b>配件</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 配件清单：防水套件*1、说明书*1</li> <li>• 电源：不搭配电源出售</li> </ul>

**普联技术有限公司**  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深湾高科科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
<a href="http://www.tp-link.com.cn">www.tp-link.com.cn</a>	<a href="mailto:smb@tp-link.com.cn">smb@tp-link.com.cn</a>	<a href="http://www.tp-linkshop.com.cn">www.tp-linkshop.com.cn</a>	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。