

TP-LINK®



TP-LINK 智能门锁

TL-SL31 Lite

- 支持五种开锁方式
- 支持电子锁体
- 支持C级锁芯
- 支持儿童锁
- 支持应急旋钮开关
- 8节电池供电，超长待机
- 全铝合金机身，喷砂工艺
- 支持本地和APP远程控制两种模式
- 为保证门锁的正常使用体验，请您撕去门锁前铭板（室外机密码按键位置）的运输保护膜



产品简介

产品规格

产品名称	<ul style="list-style-type: none"> 全自动智能门锁
产品型号	<ul style="list-style-type: none"> TL-SL31 Lite
无线	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 2.4GHz
常规参数	<ul style="list-style-type: none"> 支持五种开锁方式 采用电子锁体 支持童锁 支持应急旋钮开关 支持Wi-Fi开关
供电规格	<ul style="list-style-type: none"> 8节干电池供电
产品尺寸	<ul style="list-style-type: none"> 室外面板：386.6×78.6×59.9mm 室内面板：386.6×78.6×53.7mm
电子门铃	<ul style="list-style-type: none"> 访客一键叮咚，房主手机APP收到提醒
三大告警	<ul style="list-style-type: none"> 多次试错告警、低电量告警、防撬告警
临时密码	<ul style="list-style-type: none"> 创新临时密码机制：即使门锁离线使用，访客也可以用临时密码开门，更加安全便利

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。