

TP-LINK®



TP-LINK 企业级无线VPN路由器

TL-WVR450G

- 1个10/100/1000M 固定WAN口，3个10/100/1000 M WAN/LAN可变接口，1个10/100/1000M 固定LAN口
- 3x3 MIMO架构，无线传输速率高达450Mbps
- IPSec VPN、PPTP VPN、L2TP VPN
- 上网行为管理（应用限制、网站过滤、URL过滤、网页安全、访问控制列表）
- ARP防护、攻击防护、智能带宽控制及连接数限制
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理



产品规格

端口	<ul style="list-style-type: none"> • 1个10/100/1000M RJ45 WAN端口 • 3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可选端口 • 1个10/100/1000M RJ45 LAN端口
无线速率	<ul style="list-style-type: none"> • 450Mbps
天线	<ul style="list-style-type: none"> • 3根外置5dBi可拆卸全向天线
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> • 每端口：Link/Act、1000M/100M • 每设备：PWR、SYS、WLAN
外形尺寸	<ul style="list-style-type: none"> • 250(w)x158(D)x44(H) mm
输入电源	<ul style="list-style-type: none"> • 100~240V AC, 50/60Hz
散热方式	<ul style="list-style-type: none"> • 导热硅胶+自然散热
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度：0°C~40°C, 工作湿度：10%~90%RH 不凝结 • 存储温度：-40°C~70°C, 存储湿度：5%~90%RH 不凝结
网络协议	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS
WAN口设置	<ul style="list-style-type: none"> • 连接方式：动态IP、静态IP、PPPoE • MAC地址：MAC地址克隆，MAC地址修改 • 均衡模式：带宽均衡，连接均衡 • ISP选路
LAN口设置	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP服务器 • LAN口IP设置 • 客户端列表 • 静态地址分配

<p style="text-align: center;">无线设置</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SSID广播 • 最多支持7个Multi-SSID • 支持WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK无线加密 • SSID间隔离、AP内部隔离、访客网络 • 无线桥接 • 无线MAC地址过滤 • 无线主机状态
<p style="text-align: center;">AP管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AP设置 • 无线网络设置 • AP数据库升级
<p style="text-align: center;">应用控制</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 社交软件：微信/QQ/网页QQ/飞信/阿里旺旺/腾讯TM/多玩YY/企业QQ/陌陌/新浪微博/知乎 • 视频软件：腾讯视频/PPStream/PPTV/快播/风行/皮皮/UUSee/CNTV/爱奇艺/斗鱼直播/搜狐视频/优酷视频 • 音乐软件：酷狗音乐/酷我音乐/QQ音乐/百度音乐/网易云音乐 • 购物休闲软件：手机京东/淘宝 • 新闻资讯软件：ZAKER/今日头条/网易新闻 • P2P软件：迅雷与迅雷看看/比特彗星/电驴/QQ旋风/FlashGet • 金融软件：同花顺/大智慧与分析家/钱龙/指南针/证券之星/招商证券类/银河证券/国泰君安证券/益盟操盘手/东方财富通/华泰证券 • 网络游戏：QQ游戏/迅雷游戏盒子/联众世界/浩方平台/梦幻西游/魔兽世界/跑跑卡丁车/QQ农场 • 应用商店：PP助手/豌豆荚/应用宝 • 基础应用：HTTP/HTTPS/MMS/RTSP
<p style="text-align: center;">访问控制</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 网站分组：网站过滤、URL过滤 • 文件下载：过滤指定文件扩展类型 • 带宽限制：带宽分配/连接数限制

<p>安全管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IP与MAC地址绑定 • ARP防护 • MAC地址过滤 • 防DoS类、扫描类、可疑包三大类常见攻击行为
<p>VPN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • L2TP • PPTP • 用户管理
<p>认证管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Web认证 • 认证状态 • 认证用户管理
<p>高级功能</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 路由设置：策略路由/静态路由/系统路由 • NAT设置：NAPT/一对一NAT/ALG • 虚拟服务器 • 动态DNS • UPnP • IP流量统计 • 端口监控
<p>管理维护</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 中文Web网管、远程管理 • 配置备份与导入配置 • 系统软件升级 • 在线检测、ping、tracert诊断工具 • 系统日志

组网应用

普联技术有限公司

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上,您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持,免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误,但对于可能出现的疏漏,TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改,恕不另行通知。